




Türgriffe



## Türgriff Serie Milano

- Einzelgriff oder Griffpaar
- Edelstahl V2A
- geschliffen Korn 320
- Griffstange mit Rohrwandstärke 2 mm
- Anbindung massiv
- mit Rosette
- hochwertigste Qualität

## Milano.03

Griffstange D : 20 mm, d : 18 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0050 - xx
350	150	0150 - 0051 - xx
400	300	0150 - 0052 - xx
500	350	0150 - 0053 - xx
600	400	0150 - 0054 - xx
900	700	0150 - 0055 - xx
1000	800	0150 - 0056 - xx
1200	900	0150 - 0057 - xx
1500	1200	0150 - 0058 - xx
*	*	0150 - 0059 - xx

## Milano.04

Griffstange D : 25 mm, d : 20 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0070 - xx
350	150	0150 - 0071 - xx
400	300	0150 - 0072 - xx
500	350	0150 - 0073 - xx
600	400	0150 - 0074 - xx
900	700	0150 - 0075 - xx
1000	800	0150 - 0076 - xx
1200	900	0150 - 0077 - xx
1500	1200	0150 - 0078 - xx
*	*	0150 - 0079 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

### Befestigungsvarianten (-xx)

#### Glastüren


- - 01 : Griffpaar
- - 02 : Einzelgriff mit Blendschraube
- - 07 : Glastür UV-Verklebung

#### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar
- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage
- - 05 : Einzelgriff mit unsichtbarer Montage
- - 06 : Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff

### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen



## Türgriff Serie Milano

- Einzelgriff oder Griffpaar
- Edelstahl V2A
- geschliffen Korn 320
- Griffstange mit Rohrwandstärke 2 mm
- Anbindung massiv
- mit Rosette
- hochwertigste Qualität

## Milano.05

Griffstange D : 30 mm, d : 25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0090 - xx
400	300	0150 - 0091 - xx
600	400	0150 - 0092 - xx
900	700	0150 - 0093 - xx
1200	900	0150 - 0094 - xx
1500	1200	0150 - 0095 - xx
1800	1500	0150 - 0096 - xx
2000	1700	0150 - 0097 - xx
*	*	0150 - 0099 - xx

## Milano.06

Griffstange D : 40 mm, d : 25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0120 - xx
400	300	0150 - 0121 - xx
600	400	0150 - 0122 - xx
900	700	0150 - 0123 - xx
1200	900	0150 - 0124 - xx
1500	1200	0150 - 0125 - xx
1800	1500	0150 - 0126 - xx
2000	1700	0150 - 0127 - xx
*	*	0150 - 0129 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

### Befestigungsvarianten (-xx)

#### Glastüren


- - 01 : Griffpaar
- - 02 : Einzelgriff mit Blendschraube
- - 07 : Glastür UV-Verklebung

#### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar
- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage
- - 05 : Einzelgriff mit unsichtbarer Montage
- - 06 : Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff

### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen




## Türgriff Serie Bari und Roma

- Einzelgriff oder Griffpaar
- Edelstahl V2A
- geschliffen, Korn 320
- Griffstange mit Rohrwandstärke 2 mm
- Anbindung massiv
- hochwertigste Qualität

### Bari

Griffstange D : 40 x 10 mm, d : 25 x 25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0150 - xx
400	300	0150 - 0151 - xx
600	400	0150 - 0152 - xx
900	700	0150 - 0153 - xx
1200	900	0150 - 0154 - xx
1500	1200	0150 - 0155 - xx
*	*	0150 - 0159 - xx



### Roma

Griffstange D : 30 mm, d : 25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0170 - xx
400	300	0150 - 0171 - xx
600	400	0150 - 0172 - xx
900	700	0150 - 0173 - xx
1200	900	0150 - 0174 - xx
1500	1200	0150 - 0175 - xx
1800	1500	0150 - 0176 - xx
2000	1700	0150 - 0177 - xx
*	*	0150 - 0179 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

#### Befestigungsvarianten (-xx)

##### Glastüren


- - 01 : Griffpaar
- - 02 : Einzelgriff mit Blendschraube
- - 07 : Glastür UV-Verklebung

##### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar
- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage
- - 05 : Einzelgriff mit unsichtbarer Montage
- - 06 : Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff

#### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen




## Türgrif Serie Capri

- Einzelgriff oder Griffpaar
- Edelstahl V2A
- geschliffen, Korn 320
- Anbindung massiv
- hochwertigste Qualität

## Capri

Griffstange D : 25 x 25 mm, d : 20 x 20 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0240 - xx
400	300	0150 - 0241 - xx
600	400	0150 - 0242 - xx
900	700	0150 - 0243 - xx
1200	900	0150 - 0244 - xx
1500	1200	0150 - 0245 - xx
*	*	0150 - 0249 - xx



## Türgrif Serie Bari Alu Line

- Einzelgriff oder Griffpaar
- Aluminium Edelstahlfarben eloxiert
- geschliffen, Korn 320
- Anbindung massiv
- hochwertigste Qualität

## Bari Alu Line

Griffstange D : 38 x 10 mm, d : 20x20 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0150 - A6 - xx
350	150	0150 - 0151 - A6 - xx
400	300	0150 - 0152 - A6 - xx
500	350	0150 - 0153 - A6 - xx
600	400	0150 - 0154 - A6 - xx
800	500	0150 - 0155 - A6 - xx
*	*	0150 - 0159 - A6 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

### Befestigungsvarianten (-xx)

#### Glastüren


- - 01 : Griffpaar
- - 02 : Einzelgriff mit Blendschraube
- - 07 : Glastür UV-Verklebung

#### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar
- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage
- - 05 : Einzelgriff mit unsichtbarer Montage
- - 06 : Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff

### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen



## Türgrif Serie Napoli.01 und Napoli.02


- Einzelgriff oder Griffpaar
- Edelstahl V2A
- geschliffen, Korn 320
- Anbindung massiv
- hochwertigste Qualität

### Napoli.01

Griffstange D : 40 x 20 mm, d : 25x25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0260 - xx
400	300	0150 - 0261 - xx
600	400	0150 - 0262 - xx
900	700	0150 - 0263 - xx
1200	900	0150 - 0264 - xx
1500	1200	0150 - 0265 - xx
*	*	0150 - 0269 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben



### Napoli.02

Griffstange D : 40 x 20 mm, d : 25x25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0250 - xx
400	300	0150 - 0251 - xx
600	400	0150 - 0252 - xx
900	700	0150 - 0253 - xx
1200	900	0150 - 0254 - xx
1500	1200	0150 - 0255 - xx
*	*	0150 - 0259 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

#### Befestigungsvarianten (-xx)

##### Glastüren


- - 01 : Griffpaar
- - 02 : Einzelgriff mit Blendschraube
- - 07 : Glastür UV-Verklebung

##### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar
- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage
- - 05 : Einzelgriff mit unsichtbarer Montage
- - 06 : Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff

#### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen




## Türgriff Serie Palermo

- Einzelgriff oder Griffpaar
- Edelstahl V2A
- geschliffen, Korn 320
- Griffstange mit Rohrwandstärke 2 mm
- Anbindung massiv
- hochwertigste Qualität

### Palermo.01

Griffstange D : 25 mm, d : 25 x 25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0200 - xx
400	300	0150 - 0201 - xx
600	400	0150 - 0202 - xx
900	700	0150 - 0203 - xx
1200	900	0150 - 0204 - xx
1500	1200	0150 - 0205 - xx
*	*	0150 - 0209 - xx



### Palermo.02

Griffstange D : 25 mm, d : 25 x 25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	275	0150 - 0220 - xx
400	375	0150 - 0221 - xx
600	575	0150 - 0222 - xx
900	875	0150 - 0223 - xx
1200	1175	0150 - 0224 - xx
1500	1475	0150 - 0225 - xx
*	*	0150 - 0229 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

#### Befestigungsvarianten (-xx)

##### Glastüren


- - 01 : Griffpaar
- - 02 : Einzelgriff mit Blendschraube
- - 07 : Glastür UV-Verklebung

##### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar
- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage
- - 05 : Einzelgriff mit unsichtbarer Montage
- - 06 : Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff

#### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen




## Türgriffkombination MG

- Kombigriff mit Griffmuschel oder Flachprofil
- Edelstahl V2A
- geschliffen, Korn 320

### MG.20

Griffstange D : 25 mm, d : 20 mm  
 Glasbohrung d : 14 mm  
 Griffmuschel ø : 65 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0270 - xx
350	150	0150 - 0271 - xx
400	300	0150 - 0272 - xx
500	350	0150 - 0273 - xx
600	400	0150 - 0274 - xx
*	*	0150 - 0279 - xx



### MG.25

Griffstange 40 x 10 mm; D : 25 mm, d : 20 mm  
 Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0280 - xx
350	150	0150 - 0281 - xx
400	300	0150 - 0282 - xx
500	350	0150 - 0283 - xx
600	400	0150 - 0284 - xx
*	*	0150 - 0289 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

#### Befestigungsvarianten (-xx)

##### Glastüren



- - 01 : Griffpaar

##### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar

#### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- Sonderlängen




## Türgriff - Kombination Serie MG

- Stoßgriff / Griffleiste - Set
- Aluminium Edelstahlfarben eloxiert
- Edelstahl geschliffen Korn 320

### MG.25 Alu Line

Griffstange VA Rohr D : 25 mm, d : 20 mm  
 Flachprofil aus Aluminium 38x10 mm  
 Anbindungen Edelstahl Massiv  
 Glasbohrung d : 14 mm  
 inkl. Paarw. Befestigung an  
 Glas 8-12 mm / Holz 35-42 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0780 - xx
350	150	0150 - 0781 - xx
400	300	0150 - 0782 - xx
500	350	0150 - 0783 - xx
600	400	0150 - 0784 - xx
600	500	0150 - 0785 - xx
*	*	0150 - 0789 - xx



## Türgriff - Kombination Serie MG

- Griffleiste - Paar
- Aluminium Edelstahlfarben eloxiert

### MG.30 Alu Line

Griffstange D : 38x10 mm  
 Glasbohrung d : 14 mm  
 inkl. Paarw. Befestigung an  
 Glas 8-12 mm / Holz 35-42 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
200	150	0150 - 0300 - xx
300	200	0150 - 0301 - xx
350	150	0150 - 0302 - xx
400	300	0150 - 0303 - xx
500	350	0150 - 0304 - xx
600	400	0150 - 0305 - xx
600	500	0150 - 0306 - xx
*	*	0150 - 0309 - xx

#### Befestigungsvarianten (-xx)

##### Glastüren


- - 01 : Griffpaar

##### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar

#### Varianten auf Anfrage

- Sonderlängen



## Türgriff - Kombination Serie MG

- Griffleiste - Paar zum Aufkleben auf Glas
- Flachgriff aus Aluminium
- Aluminium Edelstahlfarben eloxiert
- inkl. Montageschablone

## MG.35 Alu Line

Flachgriff Aluminium : 38x10 mm


L (mm)	Art.-Nr.
100	0150 - 0300 - 100
150	0150 - 0300 - 150
200	0150 - 0300 - 200
250	0150 - 0300 - 250
300	0150 - 0300 - 300
*	0150 - 0300 - xxx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

**Befestigungsvarianten (-xx)**  
Glastüren

Holz-/ Alu-/ Stahltüren

**Varianten auf Anfrage**  
• Sonderlängen



## Türgriff Verona

- Einzelgriff
- Befestigungsset mit Hutmutter
- Edelstahl V2A oder V4A
- Rohrwandung 2mm / 3mm
- Füllstücke eingeschweißt
- Oberfläche K320

## Verona.01

V2A

Griffstange D : 40 mm

Anbindung fach: 25 x 4 mm

B = L - 40 mm

L (mm)	Rohr	Art.-Nr.
< 2000	40 x 2	0150 - 0401
2000 - 2500	40 x 2	0150 - 0402
2500 - 3000	40 x 3	0150 - 0403
> 3000	40 x 3	0150 - 0404

Variante auf Anfrage: hochglanzpoliert

### Befestigungsvarianten (-xx)


#### Glastüren

#### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage

### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen



## Türgriff Serie Trento

- Einzelgriff oder Griffpaar
- Edelstahl V2A
- geschliffen, Korn 320
- Griffstange mit Rohrwandstärke 2 mm
- Anbindung Vollmaterial geschweisst
- hochwertigste Qualität

## Trento.01

Griffstange D : 20 x 20 mm, d : 20 x 20 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
220	200	0150 - 0180 - xx
320	300	0150 - 0181 - xx
620	600	0150 - 0182 - xx
920	900	0150 - 0183 - xx
1220	1200	0150 - 0184 - xx
*	*	0150 - 0189 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

## Trento.02

Griffstange D : 25 x 25 mm, d : 25 x 25 mm  
Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
225	200	0150 - 0190 - xx
325	300	0150 - 0191 - xx
625	600	0150 - 0192 - xx
925	900	0150 - 0193 - xx
1225	1200	0150 - 0194 - xx
*	*	0150 - 0199 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

### Befestigungsvarianten (-xx)

#### Glastüren



- - 01 : Griffpaar
- - 02 : Einzelgriff mit Blendschraube
- - 07 : Glastür UV-Verklebung

#### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar
- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage
- - 05 : Einzelgriff mit unsichtbarer Montage
- - 06 : Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff

### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen



## Türgriff Serie Venezia

- Einzelgriff oder Griffpaar
- Edelstahl V2A
- geschliffen, Korn 320
- Griffstange mit Rohrwandstärke 2 mm
- Anbindung Vollmaterial geschweisst
- hochwertigste Qualität

## Venezia.01

Griffstange D : 20 mm, d : 20 mm

Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
220	200	0150 - 0130 - xx
320	300	0150 - 0131 - xx
620	600	0150 - 0132 - xx
920	900	0150 - 0133 - xx
1220	1200	0150 - 0134 - xx
*	*	0150 - 0139 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

## Venezia.02

Griffstange D : 25 mm, d : 25 mm

Glasbohrung d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
225	200	0150 - 0140 - xx
325	300	0150 - 0141 - xx
625	600	0150 - 0142 - xx
925	900	0150 - 0143 - xx
1225	1200	0150 - 0144 - xx
*	*	0150 - 0149 - xx

- xx : bitte Befestigungsvariante angeben

### Befestigungsvarianten (-xx)

#### Glastüren

- - 01 : Griffpaar
- - 02 : Einzelgriff mit Blendschraube
- - 07 : Glastür UV-Verklebung


#### Holz-/ Alu-/ Stahltüren

- - 03 : Griffpaar
- - 04 : Einzelgriff mit sichtbarer Montage
- - 05 : Einzelgriff mit unsichtbarer Montage
- - 06 : Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff


### Varianten auf Anfrage

- hochglanzpoliert
- V4A
- Sonderlängen


## Befestigungsarten an Glas , Holz und Profiltüren.




Typ - 01  
Glastür als Griffpaar  
8-12mm  
Glasbohrung d:14,0




Typ - 03  
Holztür # 38-80mm als Griffpaar  
Bohrung d:10,0 mm




Typ - 02  
Glastür als Einzelgriff  
Einseitige Befestigung  
Glasbohrung d:14,0  
d:14,0 mm +0,5




Typ - 04  
Holztür # 38-80mm als Einzelgriff  
Einseitige Befestigung sichtbar  
Bohrung d:10,0 mm



Typ - 07  
Glastür UV-Verklebung



Typ - 05  
Holztür und Profiltür als Einzelgriff  
Unsichtbare Befestigung mit Rampa mufte  
Bohrung d: 12,0 mm / M8 Gewindestift



Typ - 06  
Aluminiumtür und Profiltür als Einzelgriff  
Unsichtbare Befestigung mir Einschneideschraube

Bei Montage und Technischen Fragen unser MLS-Team  
Steht Ihnen jederzeit zum Verfügung .



[www.mlsgroup.eu](http://www.mlsgroup.eu)



Produktion Verkauf

Metal - Laser - Serwis  
ul. Gen. Bema 19  
68-100 Zagan - Polen

T: +48 505 388 881  
F: +48 68 459 45 35  
E: [biuro@mlsgroup.eu](mailto:biuro@mlsgroup.eu)  
W: [www.mlsgroup.eu](http://www.mlsgroup.eu)